Sur une Collection de Plantes recueillies par M. Chudeau dans le Bassin du Niger.

par M. Ed. Jeanpert.

M. R. Chudeau, Docteur ès sciences, a rapporté une petite collection de plantes du Haut-Sénégal et du Niger, dont voici la liste :

Portulacées.

Portulaca foliosa Ker.; *Fl. trop. Afr.*, I, 148. (Toukoto, 8 avril.)

Élatinacées.

Bergia suffruticosa Fenzl.; *Fl. trop. Afr.*, I, 153. (Tamourt, 21 janvier.)

Nom arabe : «djirk».

Légumineuses.

Crotalaria cylindrocarpa D. C.; *Fl. trop. Afr.*, II, 40. (Koulouba, 7 mars.)

Psoralea plicata Del.; *Flor. trop. Afr.*, II, 64. (Tamourt, 21 janvier.)

Lythracées.

Ammania senegalensis Lam.; *Fl. trop. Afr.*, II, 477. (Tonkoto, 8 avril.)

Composées.

Vernonia Perrottetii Sch. Bip.; *Fl. trop. Afr.*, III, 173. (Koulouba, 7 mars.)

Sphæranthus hirtus Willd.; *Fl. trop. Afr.*, III, 334. (Toukoto, 9 avril.)

Gnaphalium luteoalbum L.; *Fl. trop. Afr.*, III, 343. (Toukoto, 8 avril.)

Boraginacées.

Rhabdia lycioides Mart.; *Fl. trop. Afr.*, IV, sect. II, 28. (Grèves du Niger, 15 kilom. aval de Koulikoro, 28 février.)

Convolvulacées.

Merremia pterygocaulos Hallier f.; *Fl. trop. Afr.*, IV, sect. II, 105. (Toukoto, 8 avril.)

Acanthacées.

Hygrophila laevis Lindau; *Fl. trop. Afr.*, V, 36. (Toukoto, 8 avril.) Déterminé par M. Benoit, monographe de cette famille.

Podostémonacées.

Tristicha hypenoides Spreng.; *Fl. trop. Afr.*, VI, sect. I, 121. (Toukoto, 8 avril.)

Loranthacées.

Loranthus pentagonia D. C.; *Fl. trop. Afr.*, VI, sect. I, 349. (Koulouba, 18 mars.)

Euphorbiacées.

Phyllanthus reticulatus Poir., var. Glaber Müll Arg.; *Fl. trop. Afr.*, VI, sect. I, 701. (Massera, 17 décembre 1915.)

Salicacées.

Salix Chevalieri Van Seemen. (Grèves du Niger, près Diaforala, 20 février.)

Graminées.

Sporobolus spicatus Hunth; Durand et Schlinz Conspectus; *Fl. Afr.*, V, 823. (Au nord du Faguibin, forme avec le *Cynodon Dactylon* le fond des pâturages entre les dunes et le lac, 15 janvier.)

De ces plantes :

Une est cosmopolite, le *Gnaphalium luteoalbum;*

Une plante est commune avec le sud de l'Algérie, le *Psoralea plicata;*

Trois plantes se retrouvent dans le Sud Égyptien : *Bergia suffruticosa, Psoralea plicata, Sporobolus spicatus.*